

Målgruppebeskrivelse børn og unge - autisme

CGI	Beskrivelse
1 ikke syg	
2 måske mental syg	<ul style="list-style-type: none"> • Mistanke om autismspektrumforstyrrelse/ ingen symptomer beskrevet • Ikke kendt i regionpsykiatrien <p><i>Tilbagevisning med anbefaling om kognitiv afklaring i primær regi evt. ved PPR eller tilbagevisning mhp. uddybning</i></p>
3 syg i mild grad	<ul style="list-style-type: none"> • Mistanke/lette symptomer på autismspektrumforstyrrelse • Ønske om udredning • Ikke sufficient støtte/tiltag i primær regi • Mangler kognitiv afklaring i primær <p><i>Tilbagevisning med anbefaling om kognitiv afklaring i primær regi evt. ved PPR</i></p>
4 syg moderat grad	<ul style="list-style-type: none"> • Lette symptomer • Ingen komorbiditet • Ikke sufficient støtte/tiltag i primær regi • Mangler kognitiv afklaring i primær regi/PPR • Kendt med autismspektrumforstyrrelse, hvor der tidligere er givet anbefalinger om støtte i primær, men nu henvises grundet let til moderat komorbiditet, hvor der kun er delvis/ingen støtte i primær <p><i>Tilbagevisning med anbefaling om kognitiv afklaring i primær regi evt. ved PPR</i> <i>Tilbagevisning med anbefaling om støtte i primær regi i hht. tidligere anbefalinger</i></p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Ikke kendt med autisme diagnose • Lette/moderate symptomer • Evt. komorbiditet • Kognitiv afklaret i PPR • Ønske om revurdering af diagnose
5 syg i udtalt grad	<ul style="list-style-type: none"> • Kendt med autismspektrumforstyrrelse og henvises grundet komorbiditet (angst/fobi/OCD/Tourettes syndrom, adfærdsforstyrrelser, herunder selvdestruktiv adfærd, ADHD/ADD, affektiv lidelse, psykose) • Delvis/ingen støtte i primær • Kognitiv afklaret i PPR/tilknyttet PPR • Evt. suicidalrisiko eller selvdestruktiv adfærd
6 syg i svær grad	<ul style="list-style-type: none"> • Kendt med autismspektrumforstyrrelse • Svær komorbiditet (angst/fobi/OCD/Tourettes syndrom, adfærdsforstyrrelser, herunder selvdestruktiv adfærd, ADHD/ADD, affektiv lidelse, psykose) • Evt. suicidalrisiko eller svært selvdestruktiv adfærd • Tiltag i primær regi vurderes udtømt af PPR • Komplicerende sociale og familiemæssige forhold • Institutionsplacerede børn og unge