

Dynamisk henvisning/pakkehenvisning

Indhold

Dynamisk henvisning/pakkehenvisning.....	1
Indhold.....	1
Fraser	1
ICPC koder	3
Lokationsnummer.....	3
Link til forløbsbeskrivelse	3
Link til evt. patientvejledning	3
Kontaktinformation til afdelingen	3
Internt i MedCom	3

Fraser

Anamnese

- Beskriv sygehistorien: Debut, symptomer, forløb, varighed
- Familiær disposition: 1. grads slægtninge med debut af demens under 65 år
- Socialt: bolig- og familieforhold,
- Kontakt til kommune/demenskonsulent/hjemmepleje m.v.
- Stemningsleje, bevidsthedsklarhed, ernæringstilstand, syn/hørelse/mobilitetsevne, fald, adfærd, funktionsniveau
- Differentialdiagnoser (depression, delir, medicinbivirkninger)
- Alkoholforbrug pr. uge, bedes beskrevet uanset forbrug
- Eventuelt misbrug: omfang og varighed
- Habituel tilstand: beskriv om patienten er i stabil fase

Objektiv undersøgelse

- Neurologisk undersøgelse
- MMSE/BASIC

Laboratorie og billeddiagnostik

- Laboratorie: bestilling af WebReq profilen: (RM-Demensudredning)
- Ekg beskrivelse
- CT-scanning (svar på CT, eller henvist til CT)
- Urinstix

Medicin

- FMK ajourført

Comorbiditet

- Herunder anden neurodegenerativ sygdom
- Psykiatrisk lidelse

Allergi

Sagt til pt

Praktisk

Tolk – tolkebehov bedes beskrevet, dialekt og evt. ønske til mandlig/kvindelig tolk

Der hvor skrivefelterne er blanke er der ingen fraser, her kan lægen skrive tekst som man har behov

ICPC koder

Lokationsnummer

Link til forløbsbeskrivelse

Link til evt. patientvejledning

Kontaktinformation til afdelingen

Internt i MedCom

- Kontaktperson i region/sygehus
- Kontaktperson i PKO