



Indikatorer til data

Psykatriens forbedringsværktøjskasse


Tips til dine indikatorer

1. Start med få, gode indikatorer.
2. Brug tid på at vælge dine indikatorer og målinger. Men det skal kunne lade sig gøre i praksis, så det behøver ikke være perfekt.
3. Husk: Måling er et middel - ikke et mål i sig selv.



Lav en måleplan med alle jeres indikatorer

Måleplanen giver fælles overblik og forventningsafstemning for teamet ift. indikatorerne, og hvordan vi vil måle dem.



Måleplan

Indikatornavn:		
Type indikator (vælg):		
Resultatindikator <input type="checkbox"/>	Procesindikator <input type="checkbox"/>	Ulempe/balanceindikator <input type="checkbox"/>
Indikatordefinition		
Overvej hvilken opgørelse, der er mest hensigtsmæssig (vælg)?		
<input type="checkbox"/> Alt-eller-intet <input type="checkbox"/> Dage i mellem hændelser <input type="checkbox"/> Antal <input type="checkbox"/> Andel/procent		
Hvis der vælges andel/procent:		
Tællerdefinition (hvad):		
Tællerbeskrivelse (kriterier/afgrænsning):		

Resultatindikator

- Måler resultatet af forbedringsmodellens spørgsmål 1: **Hvad er det, vi gerne vil opnå?**
- Er oftest rettet direkte mod patienterne.
- Fx:
 - Antal episoder, hvor en patient bæltefikseres.
 - Andelen af patienter, der bæltefikseres under indlæggelsen.



Ulempeindikator

- Anvendes til at måle, om de forandringer, der gennemføres, skaber nye problemer for patienter.
- Er ikke altid nødvendig.
- Fx:
 - Antallet af episoder med brug af beroligende medicin.
 - Antallet af episoder med fastholdes af en patient.



Få mere værktøj til at arbejde med forbedringer

Besøg værktøjskassen på www.psykiatri.rm.dk/forbedring og find bl.a.:

- Måleplansskema
- Intro til data
- Intro til forbedringsmodellen og PDSA
- Guide til driverdiagrammer
- Guide til SMART-mål